

GALAXY 8T

автоматическая машина для надевания капсул на горлышко бутылок с роторным диспенсером капсул и турелью с 8 термоусадочными головками



Применение термоусадочных колпачков уже давно вышло далеко за пределы производства вин. Все чаще производители используют колпачок при производстве водки, коньяков, бальзамов и безалкогольной продукции. Продиктовано это различными причинами: желанием улучшить внешний вид упаковки, защитить свою продукцию от подделки или предохранить бутылку от вскрытия. Достигнуть этого можно применяя **автоматы нанесения и усадки колпачка**. В автоматах этого типа колпачок поступает из магазина и автоматически надевается на бутылку. Затем, при движении бутылки по карусели автомата, колпачек усаживается при помощи опускающихся термоголов. Причем, при остановке линии, во избежание брака, головы автоматически поднимаются.


Технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
Производительность, мин/макс, бут/час	4.000/12.000
Диаметр капсул, мин/макс, мм	28/36
Высота капсул, мин/макс, мм	40/65
Диаметр бутылки, мин/макс, мм	50/110
Высота бутылки, мин/макс, мм	210/370
Давление воздуха, МПа	0,5
Расход воздуха, л/мин	160
Установленная мощность, кВт	6,50
Напряжение питания, В	220/380, 3 фазы+N, 50/60 Hz
Размеры (ДхШхВ), мм	2942 x 1341 x 2400
Вес, кг	520

Главные особенности конструкции

- ❑ Предназначена для установки и термоусаживания капсул из ПВХ
- ❑ Направление вращения турели (по часовой стрелке, против часовой стрелки)
- ❑ Максимальная производительность 12.000 б/ч в зависимости от формата бутылки и качества капсул
- ❑ Конвейерная лента из нержавеющей стали А304 с регулируемыми рельсами для интеграции в линию розлива
- ❑ Программируемый контроллер с сенсорным экраном
- ❑ Частотный инвертор для контроля скорости работы машины
- ❑ Регулировка высоты положения механизма надевания капсул и турели с термоусадочными головками с электрическим приводом
- ❑ Делительный механизм для бутылок с помощью шнека, входной и выходной звездочки и конвейера, устройство для быстрой смены формата бутылки
- ❑ Балансировка входного шнека
- ❑ Оснащение на один размер бутылки и капсулы
- ❑ Механическое разделение капсул
- ❑ Накопитель для капсул с 2 горизонтальными полками
- ❑ Роторный диспенсер капсул с 6 подвижными чашками
- ❑ Механизм контроля наличия пробки, нет пробки – нет капсулы
- ❑ Механизм надевания капсулы
- ❑ Роторная турель с 8 вентилируемыми термоголовками с цифровой регулировкой температуры
- ❑ 8 подъемных головок с эксцентриковым механизмом подъема с противоударным устройством
- ❑ Фотодатчик для контроля бутылок на входе и выходе машины
- ❑ Рама машины из прочного профиля, защитные панели из нержавеющей стали А304
- ❑ Машина изготовлена из нержавеющей стали А304 и алюминия
- ❑ Защитное ограждение из нержавеющей стали А304 с защитными датчиками на дверях
- ❑ Входной шнек и звездочка с защитным ограждением
- ❑ Проводка выполнена по международным стандартам безопасности, блок управления размещен в ящике из нержавеющей стали





Цена

GALAXY 8T	€ 44.100,00
------------------	--------------------

Аксессуары для дополнительного типоразмера бутылки

Шнек для другого диаметра бутылки цилиндрической формы	€ 580,00
Шнек для бутылки нецилиндрической формы	€ 760,00
Звездочки и конвейер для другого диаметра бутылки цилиндрической формы	€ 850,00
Звездочки и конвейер для бутылки нецилиндрической формы	€ 1.050,00
Звездочка для другого диаметра горлышка бутылки	€ 170,00
Оборудование для другого размера капсулы	€ 420,00

Опционное оборудование

Автоматическая установка высоты с возможностью выбора формата бутылки из списка на экране блока управления	€ 2.100,00
Контроль температуры каждой головки на дисплее	€ 3.100,00
Система для сушки горлышка бутылки перед надеванием капсулы	€ 1.250,00
Обводные рельсы	€ 260,00
Удаление бутылок без капсул на выходе из машины	€ 5.800,00
Накопитель для капсул с увеличенным объемом, 4 полки (производительность 8.000/10.000 капсул в мин)	€ 4.360,00
Накопитель для капсул с увеличенным объемом, 4 полки (производительность 10.500/12.500 капсул в мин)	€ 5.760,00

Упаковка

Деревянный поддон	€ 240,00
Деревянный ящик	€ 560,00

GENERAL CONTITION OF THE OFFER

Срок поставки	60 рабочих дней с момента размещения заказа и получения образцов
Условия оплаты	30% при размещении заказа 70% перед отгрузкой
Исполнение машины	Версия машины с направлением работы справа налево увеличивает стоимость машины на 5%
Цена	Цену необходимо подтвердить после получения образцов
Тестирование	Тестирование на заводе-изготовителе в присутствии заказчика
Базис поставки	Ex-works завод в г. Canelli.(AT)
Установка и пуско-наладочные работы	Не включены Стоимость пуско-наладочных работ составляет 465,00 евро в день, а также стоимость проезда и проживания
Предложение действительно	60 дней
Гарантия	24 месяца



Компания «Продвижение-ПЭТ»

Россия, 117420 г. Москва, ул. Профсоюзная д.57

Тел (495) 785-0789 Факс (495) 785-0788

sa.62prodvizhenie.com www.prodvizhenie-pet.ru www.petprodvijenie.ru
